



Adresse

Henrik Ibsens gate 60A, 0255 OSLO

Dato for energimerking

04.06.2026

Merkenummer

Energiattest-2026-307540

Bygningskategori

Kontorbygg

Bygningsnummer

80492545

Gårdsnummer

211


Bruksnummer

37

Seksjonsnummer

—

Bolignummer

—


Energikarakteren

Energikarakteren angir bygningens samlede energitilstand, hensyntatt bla. isolasjonsstandard for bygningskropp, energieffektivitet for tekniske anlegg, oppvarmings- og ev. kjøleløsning samt energiforsyning. I tillegg vil energiforsyning som avlastet kraftnettet (bioenergi, fjernvarme og fjernkjøling) vektas gunstig. Energikarakteren er teoretisk beregnet ut fra standardisert bruk og klima iht. NS 3031:2025. Den gjenspeiler ikke nødvendigvis faktisk energibruk, eller hvor høye energikostnader som kan forventes.



Energi

Energikarakter bestemmes av beregnet klimakorrigert vektet levert energi, som er en normert energiberegning iht. standarden NS 3031:2025 utført i lokalt klima og deretter korrigert til Oslo-klima slik at bygg kan sammenlignes uavhengig av klima, og hvor ulike energibærere (elektrisitet, fjernvarme, fjernkjøling, bioenergi og andre) vektas ulikt.

Beregnet klimakorrigert vektet levert energi

 kWh/m² per år

72,28

Beregnet totalt netto levert energi i lokalt klima

 kWh/m² per år

100,65

Totalt kWh per år

880 133

Målt forbruk per energivare. Snitt siste 3 år.

Ingen målt energibruk oppgitt


Bygningsinformasjon

Byggeår

1900

Bygningstype

Kontorer enkle

Oppvarmet bruksareal

8 744,6 m²

Benyttede energivarer

Levert Elektrisitet, Fjernvarme

Romoppvarming

Fjernvarme (sentralt)

Kjøling

Kjølemaskin (lokal)

Solceller

Nei