



Adresse

Karenslyst allé 58, 0277 OSLO

Dato for energimerking

27.01.2026

Merkenummer

Energiattest-2026-250849

Byggeår

2000

Bygningsnummer

81041350

Gårdsnummer

3


Bruksnummer

631

Seksjonsnummer

—

Bolignummer

—


Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard, og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.



Bygningsinformasjon

Bruksareal

4 090 kvm

Oppvarmet bruksareal

4 090 kvm

Bygningstype

Butikk


Energi

Beregnet levert energi

Beregnet vektet levert energi i normalt klima *

138,31 kWh/m² per år

Energikarakter

C

Beregnet levert energi i lokalt klima

197,44 kWh/m² per år

Målt forbruk per energivare. Snitt siste 3 år.

Levert elektrisitet

324 715 kWh

Fjernvarme

72 880 kWh

* **Beregnet vektet levert energi i normalt klima** er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.