




Adresse Karenslyst allé 6, 0278 OSLO	
Dato for energimerking 27.02.2026	Merkenummer Energiattest-2026-264319
Byggeår 2000	Bygningsnummer 81205655
Gårdsnummer 3	Bruksnummer 614
Seksjonsnummer —	Bolignummer —



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard, og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.



Energi

Beregnet levert energi

Beregnet vektet levert energi i normalt klima *

63,88 kWh/m² per år

Energikarakter

A

Beregnet levert energi i lokalt klima

103,03 kWh/m² per år

Målt forbruk per energivare. Snitt siste 3 år.

Levert elektrisitet

661 207 kWh

Fjernvarme

356 390 kWh

* **Beregnet vektet levert energi i normalt klima** er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vekter ulikt.



Bygningsinformasjon

Bruksareal
6 194 kvm

Oppvarmet bruksareal
6 194 kvm

Bygningstype
Kontorer enkle