




Adresse Industrigata 36, 0357 OSLO	
Dato for energimerking 15.01.2026	Merkenummer Energiattest-2026-246554
Byggeår 1960	Bygningsnummer 80521391
Gårdsnummer 215	Bruksnummer 94
Seksjonsnummer —	Bolignummer —



Energikarakteren

Energikarakteren angir hvor energieffektiv bygningen er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er beregnet ut fra den typiske energibruken for bygningen. Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er bygningens energimessige standard, og ikke bruken som bestemmer energikarakteren.



Bygningsinformasjon

Bruksareal 0 kvm	Oppvarmet bruksareal 1,165 kvm
Bygningstype Kontorer enkle	



Energi

Beregnet levert energi

Beregnet vektet levert energi i normalt klima *

114.76 kWh/m² per år

Energikarakter

C

Beregnet levert energi i lokalt klima

143.51 kWh/m² per år

Målt forbruk per energivare. Snitt siste 3 år.

Lvert elektrisitet

137,188 kWh

Fjernvarme

47,329 kWh

* **Beregnet vektet levert energi i normalt klima** er et nøkkeltall for å vurdere en bygningens energieffektivitet, der ulike energibærere (strøm, fjernvarme, varmepumpe) vektet ulikt.